




ผลการสำรวจ Anamai Poll

“ความคิดเห็นต่อมาตรการที่ควรทำต่อไปในระยะเปลี่ยนผ่าน
โรคโควิด 19 เข้าสู่ โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
และประเด็นที่ต้องการให้ภาครัฐดำเนินการช่วยเหลือ
สนับสนุนจากสถานการณ์โควิดในปัจจุบัน ”

แยกตามกลุ่มอายุ

26 ก.ย.65

โดยทีมอนามัยโพล

การตรวจจับข่าวประเด็นโควิด (IWD)

อย่างไร ?
เมื่อ COVID
เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง

- **ผู้ที่มีอาการป่วยทางเดินหายใจ**
ให้ปฏิบัติตาม DMHT เมื่อต้องใกล้ชิดผู้อื่น
- **ประชาชนทั่วไปสวมหน้ากาก**
เมื่ออยู่ในสถานที่ที่ผู้คนแออัด
หรือพื้นที่ปิดอากาศไม่ถ่ายเทและตรวจ ATK
เมื่อมีอาการป่วย
- **หน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการ**
คัดกรองอาการป่วยของพนักงานเป็นประจำ
หากมีพนักงานป่วยจำนวนมาก
ให้รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 สายด่วน 1111 ที่มา: กทม. ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2565

เห็นด้วยที่ต้องมีการสวม
หน้ากากต่อ โดยเฉพาะในที่ที่
คนแออัดเพื่อป้องกันโรค

มาตรการทุกคน สวมหน้ากาก
ล้างมือประจำ และไม่ไปที่คน
แออัดก็ลดโรคได้แล้วคะ

อาคาร มีคนมาทำงาน
มาใช้บริการรวมตัวเยอะ
มันคือมีความเสี่ยงสูงหมด

21 ชม. ถูกใจ ตอบกลับ

เฟซบุ๊ก ไทยรัฐโควิด ระบุ ทำอย่างไร ? เมื่อ COVID เป็นโรคติดต่อ
ที่ต้องเฝ้าระวัง ดังนี้

1. **ผู้ที่มีอาการป่วยทางเดินหายใจ** ให้ปฏิบัติตามมาตรการ
DMHT โดยเฉพาะสวมหน้ากาก ล้างมือ เมื่อต้องใกล้ชิดผู้อื่น
2. **ประชาชนทั่วไป** แนะนำให้สวมหน้ากาก เมื่อเข้าไปในสถานที่
ผู้คนแออัด หรือพื้นที่ปิดอากาศไม่ ถ่ายเท เช่น โรงพยาบาล
สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ/เด็กเล็ก และให้ตรวจ ATK เมื่อมีอาการ
ป่วย ตามความจำเป็น และ
3. **หน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการ** คัดกรองอาการป่วย
ของพนักงานเป็นประจำ หากมีพนักงาน ป่วยจำนวนมากให้
รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที

ที่มา : เฟซเฟซบุ๊ก ไทยรัฐโควิด 25 ก.ย.65

เห็นด้วยกับมาตรการให้ หน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการ คัดกรองอาการป่วยของพนักงาน
เพราะชีวิตต้องเดินหน้าต่อคะ

ตรวจพบก็รักษาเหมือนไข้หวัด
ถ้ามีอาการก็ทานยาเหมือนไข้หวัดได้เลย ไม่ต้องตรวจ มีค่าเท่ากัน

ถูกใจ ตอบกลับ 20 ชม.


หน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการ ยังต้อง "คัดกรองอาการป่วยของพนักงานเป็นประจำ" ยัง
จำเป็นอีกหรือตรงนี้

ถูกใจ ตอบกลับ 1 วัน

แนวโน้มพฤติกรรมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค และความกังวลต่อสถานการณ์โรคโควิด 19



ช่วงเดือน ม.ค. – 26 ก.ย. 65 (N = 279,782 คน)



ปัจจุบัน (1-26 ก.ย. 65 มี N = 17,037) พบแนวโน้มพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 4 ลดลงจากเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา (จากร้อยละ 80.9 เป็น 78.9) เมื่อพิจารณาผลรายพฤติกรรม พบว่าทุกพฤติกรรมมีแนวโน้มลดลงจากเดือน ส.ค. คือ

- การสวมหน้ากากเมื่อเข้าสถานที่ปิดหรือคนรวมตัวกันหนาแน่น จากร้อยละ 94.8 เป็น 93.7
- การสวมหน้ากากในที่สาธารณะ จากร้อยละ 94.4 เป็น 93.4
- การล้างมือ จากร้อยละ 88.6 เป็นร้อยละ 87.3
- การเว้นระยะห่าง จากร้อยละ 87.3 เป็น 86.0

นอกจากนี้ สถานการณ์ความกังวลมีแนวโน้มลดลงเช่นกัน จากร้อยละ 82.6 เป็น 78.7

ใน1 สัปดาห์ที่ผ่านมาท่านป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจหรือไม่
และป้องกันตนเองต่อการรับสัมผัสและแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างไร



ผลสำรวจระหว่างวันที่ 1 – 26 กันยายน 2565 (N = 17,163 คน)

ผู้ที่มีอาการป่วยทางเดินหายใจ ร้อยละ 23.9 (N=4,085)	ร้อยละ
สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ใกล้ ผู้อื่น ทั้งในบ้านและนอกบ้าน	87.8
ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือแอลกอฮอล์ หลัง หยิบจับสิ่งต่างๆ ก่อนรับประทานอาหาร/ก่อน สัมผัสใบหน้า	86.2
เว้นระยะห่างในสถานที่ที่มีคนแออัด	84.3
หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมที่เสี่ยงสูง	82.8
เข้ารับบริการทางการแพทย์และปฏิบัติตาม คำแนะนำ	92.3

ประชาชนทั่วไป (ไม่ป่วย) ร้อยละ 6.1 (N=13,078)	ร้อยละ
สวมหน้ากากเมื่อเข้าสถานที่ปิด เมื่อใกล้ชิด ผู้ป่วย/ผู้เสี่ยงสูง/ผู้สูงอายุ หรือเมื่อร่วม กิจกรรมที่มีคนรวมตัวกันหนาแน่น	94.1
ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือแอลกอฮอล์ หลัง หยิบจับสิ่งต่างๆ ก่อนรับประทานอาหาร/ ก่อนสัมผัสใบหน้า	87.6
เว้นระยะห่างในสถานที่ที่มีคนแออัด	86.5
ตรวจ ATK เมื่อสงสัยว่าตนเองเสี่ยงติดเชื้อ	82.9

เหตุผลที่ท่านไม่สวมหน้ากาก/ไม่ล้างมือ หรือทำได้บางครั้ง เพราะอะไร

ผลสำรวจระหว่างวันที่ 1 – 26 กันยายน 2565 (N = 17,163 คน)



เหตุผลที่ท่านไม่สวมหน้ากาก หรือทำได้บางครั้ง เพราะอะไร

- ไม่ได้ไปไหน/อยู่บ้านคนเดียว 45.4 %
- พุดคุยกับเพื่อนหรือคนรู้จัก บางครั้งเผลอถอดหน้ากาก 33.9 %
- ใส่หน้ากากแล้วหายใจไม่ค่อยออก ร้อน เหงื่อออก 16.8 %
- เคยติดเชื้อแล้ว เลยไม่สวมหน้ากาก 3.9 %

เหตุผลที่ท่านไม่ล้างมือ หรือทำได้บางครั้ง เพราะอะไร

- ไม่ได้สัมผัสสิ่งสกปรก 41.4 %
- สถานที่ที่ไปไม่มีจุดบริการล้างมือ 32.4 %
- เจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่พกไปหมด/ไม่มี 26.2 %

ท่านอยากให้ภาครัฐดำเนินการ ช่วยเหลือ หรือสนับสนุนอะไร จากสถานการณ์โควิดในปัจจุบัน



ผลสำรวจระหว่างวันที่ 1 – 26 กันยายน 2565 (N = 17,163 คน)

สิ่งที่อยากให้ภาครัฐดำเนินการ ช่วยเหลือ หรือสนับสนุนจากสถานการณ์โควิดในปัจจุบัน แยกตามกลุ่มอายุ

สิ่งที่อยากให้ภาครัฐดำเนินการ ช่วยเหลือ หรือสนับสนุนจาก สถานการณ์โควิดในปัจจุบัน	ภาพรวม ประเทศ	ต่ำกว่า 15	15-24	25-44	45-59	60 ปีขึ้นไป
เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้รวดเร็ว ทั้งถึง และเท่าเทียม	34.1	31.4	38.7	31.5	33.2	39.6
มีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดอย่างต่อเนื่อง	15.8	18.6	16.4	16.6	15.8	14.7
มีวัคซีนที่มีคุณภาพ	11.9	14.1	10.9	12.1	11.9	11.9
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนป้องกันตนเองอย่างต่อเนื่อง	9.3	8.3	8.2	8.1	10.1	9.1
สนับสนุนเงินเยียวยาเมื่อป่วยโรคโควิด 19	9.5	5.1	6.6	10.7	9.4	8.7
ส่งเสริมการจ้างงาน ควบคุมราคาสินค้า	7.3	4.5	6.1	9.6	6.9	5.4
คัดกรองคนเข้าประเทศอย่างเข้มงวด	5.9	5.1	5.5	5.9	6.3	4.8
ติดตามสถานประกอบกิจการ ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขลักษณะ อย่างต่อเนื่อง	5.2	11.5	6.7	4.9	5.4	4.4
มาตรการอื่น ๆ เช่น แจกชุดตรวจ ATK แจกหน้ากากและน้ำยาฆ่าเชื้อฟรี , จัดจุด ทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วให้เพียงพอ เป็นต้น	0.9	1.3	0.9	0.5	0.9	1.5

ข้อเสนอต่อ EOC กรมอนามัย



จากผลการสำรวจอนามัยโพล และการตรวจจับข่าว จึงมีข้อเสนอ เพื่อวางแผนและสื่อสารดังนี้

1. เพื่อการสื่อสาร เสนอให้กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ นำผลการสำรวจประเด็นที่พบว่าปฏิบัติได้น้อย และเหตุผลที่ไม่สวมหน้ากาก ไม่ล้างมือไปประกอบการสื่อสารเน้นย้ำให้ประชาชนมีพฤติกรรมป้องกันตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยแบ่งเป็น

1) **ผู้ที่มีอาการป่วยทางเดินหายใจ** ควรเน้นการหลีกเลี่ยงเข้าร่วมกิจกรรมที่เสี่ยงสูง เว้นระยะห่างในสถานที่ที่มีคนแออัด ล้างมือหลังหยิบจับสิ่งต่างๆ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ใกล้ผู้อื่น ตามลำดับ

2) **ประชาชนทั่วไป** ควรเน้นย้ำการเว้นระยะห่างในสถานที่ที่มีคนแออัด ตรวจ ATK เมื่อสงสัยว่าตนเองเสี่ยงติดเชื้อ และล้างมือเป็นประจำ

3) **สร้างความเข้าใจ** ความตระหนักรู้ในการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง ได้แก่

- ถึงแม้ว่าเคยติดเชื้อแล้วแต่ก็ยังคงสวมหน้ากาก โดยเฉพาะเมื่อเข้าไปในสถานที่ผู้คนแออัด หรือพื้นที่ปิดอากาศไม่ถ่ายเท
- การล้างมือบ่อยๆ แม้ไม่ได้สัมผัสสิ่งสกปรก แต่ก็ควรล้างมือเป็นประจำโดยเฉพาะก่อนทานอาหารและหลังใช้ห้องน้ำ เป็นต้น

2. เพื่อการวางแผน เสนอให้คัสเตอร์กลุ่มวัยและคัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม นำผลการสำรวจประเด็นที่ผู้ตอบอยากให้ภาครัฐดำเนินการช่วยเหลือ หรือสนับสนุนจากสถานการณ์โควิดในปัจจุบัน ไปเป็นข้อมูลสนับสนุนการออกแบบกิจกรรมสำคัญที่ตรงตามความต้องการของแต่ละกลุ่มวัย โดย 3 ประเด็นแรกที่ต้องการมากที่สุด ได้แก่

1) **พัฒนาการเข้าถึงบริการทางการแพทย์** ได้รวดเร็ว ทัวถึง และเท่าเทียม โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ > 60 ปี

2) **การมีมาตรการเฝ้าระวัง** ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดอย่างต่อเนื่อง และมีวัคซีนที่มีคุณภาพ สำหรับกลุ่มวัยเด็ก < 15 ปี

3) **มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนป้องกันตนเองอย่างต่อเนื่อง** โดยเฉพาะในกลุ่มวัยทำงาน 25-44 ปี



ท่านคิดว่ามาตรการใดมีความจำเป็น และควรทำต่อไปในระยะเปลี่ยนผ่านโรคโควิด 19 เข้าสู่ โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง

ผลสำรวจระหว่างวันที่ 1 – 26 กันยายน 2565 (N = 17,037 คน)



มาตรการที่มีความจำเป็น และควรทำต่อไปในระยะเปลี่ยนผ่านโรคโควิด 19 เข้าสู่ โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
ในภาพรวมประเทศและ แยกตามกลุ่มอายุ

มาตรการที่มีความจำเป็น และควรทำต่อไปในระยะเปลี่ยนผ่านโรคโควิด 19 เข้าสู่ โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง	ภาพประเทศ	ต่ำกว่า 15 ปี	15-24 ปี	25-44 ปี	45-59 ปี	60 ปี ขึ้นไป
การเฝ้าระวังพฤติกรรมสวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง ด้วย "อนามัย โพล" อย่างต่อเนื่อง	25.3	7.1	15.0	23.5	27.6	24.8
การทำความสะอาด และการจัดการด้านสุขาภิบาลสถานที่ต่างๆ	20.7	22.6	29.9	22.0	19.0	21.4
การจัดสถานที่ ให้มีอุปกรณ์ล้างมืออย่างเพียงพอ มีการเว้นระยะห่าง และมีการ ระบายอากาศที่ดี	22.2	32.9	19.7	21.6	21.9	23.8
ผู้ให้บริการ และผู้ให้บริการต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา	15.7	17.4	12.4	14.9	16.5	15.5
การตรวจด้วย ATK เมื่อมีอาการป่วย	11.9	16.1	19.0	14.1	10.6	10.7
การประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงของสถานประกอบการ ผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus	4.2	3.9	3.9	4.0	4.4	3.8