



รายงานสถานการณ์น้ำท่วม

โดย สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม


การประชุม EOC กรมอนามัย

ประจำวันที 25 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชรโรทัย
อาคาร 1 ชั้น 2


แนวโน้มสถานการณ์การเกิดอุทกภัยภาพรวม

สถานการณ์อุทกภัย ประจำปี 2565

ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทย



รายงานสถานการณ์การเกิดอุทกภัยภาพรวมประจำวัน



ศูนย์ อนามัย	พื้นที่ประสบอุทกภัย		
	จำนวน หมู่บ้าน	อำเภอ/เขต	จังหวัด
ศอ.2	87	อ.บางระกำ อ.พรหมพิราม (ระดับน้ำลดลง)	พิษณุโลก
ศอ.3	284	อ.เมืองฯ อ.วัดสิงห์ อ.มโนรมย์ อ.สรรพยา อ.หนองมะโมง อ.หันคา อ.เนินขาม อ.สรรคบุรี (ระดับน้ำลดลง)	ชัยนาท
	133	อ.เมืองฯ อ.พยุหะคีรี อ.โกรกพระ อ.ท่าตะโก อ.เก้าเลี้ยว อ.ลาดยาว อ.ชุมแสง (ระดับน้ำลดลง)	นครสวรรค์
	60	อ.เมืองฯ อ.หนองขาหย่าง (ระดับน้ำลดลง)	อุทัยธานี
	256	อ.เมืองฯ อ.สามง่าม อ.บึงนาราง อ.ตะพานหิน อ.โพทะเล อ.ไพร่ประทับช้าง อ.บางมูลนาก (ระดับน้ำลดลง)	พิจิตร
	299	อ.เมืองฯ อ.วิเศษชัยชาญ อ.ป่าโมก อ.ไชโย อ.โพธิ์ทอง อ.แสวงหา (ระดับน้ำทรงตัว)	อ่างทอง
ศอ.4	1019	อ.เสนา อ.ผักไห่ อ.บางบาล อ.บางไทร อ.บางปะอิน อ.ท่าเรือ อ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะหัน อ.นครหลวง อ.มหาราช อ.อุทัย อ.วังน้อย อ.ภาชี อ.บ้านแพรก อ.บางซ้าย (ระดับน้ำทรงตัว)	พระนครศรีอยุธยา
	183	อ.เมืองฯ อ.อินทร์บุรี อ.พรหมบุรี อ.ท่าช้าง อ.บางระจัน อ.ค่าย บางระจัน (ระดับน้ำลดลง)	สิงห์บุรี
	63	อ.เมืองฯ อ.บ้านหมี่ (ระดับน้ำลดลง)	ลพบุรี
	62	อ.เมืองฯ อ.สามโคก (ระดับน้ำลดลง)	ปทุมธานี
	316	อ.เมืองฯ อ.ปากเกร็ด อ.บางใหญ่ อ.บางกรวย อ.บางบัวทอง อ.ไทร น้อย (ระดับน้ำลดลง)	นนทบุรี
	50	อ.หนองโดน อ.บ้านหมอ อ.ดอนพุด (ระดับน้ำลดลง)	สระบุรี
	94	อ.องครักษ์ (ระดับน้ำลดลง)	นครนายก
	271	อ.เมืองฯ อ.สองพี่น้อง อ.บางปลาม้า อ.สามชุก อ.ดอนเจดีย์ (ระดับน้ำทรงตัว)	สุพรรณบุรี
ศอ.5	791	อ.เมืองฯ อ.กำแพงแสน อ.ดอนตูม อ.พุทธมณฑล อ.สามพราน อ.บางเลน อ.นครชัยศรี (ระดับน้ำลดลง)	นครปฐม
	124	อ.เมืองฯ อ.ประจันตคาม อ.ศรีมหาโพธิ์ อ.บ้านสร้าง อ.ศรีมหาโพธิ์ (ระดับน้ำลดลง)	ปราจีนบุรี

ศูนย์ อนามัย	พื้นที่ประสบอุทกภัย		
	จำนวน หมู่บ้าน	อำเภอ/เขต	จังหวัด
ศอ.7	140	อ.โพธาราม อ.จังหาร อ.เชียงขวัญ อ.โพธิ์ชัย อ.พนมไพร อ.เสลภูมิ อ.ธวัชบุรี อ.หนองฮี อ.ทุ่งเขาหลวง อ.สุวรรณภูมิ (ระดับน้ำลดลง)	ร้อยเอ็ด
	48	อ.เมืองฯ อ.ชนบท อ.น้ำพอง อ.โคกโพธิ์ชัย อ.บ้านไผ่ อ.พระยืน (ระดับน้ำลดลง)	ขอนแก่น
	557	อ.เมืองฯ อ.กันทรวิชัย อ.โกสุมพิสัย อ.เขย่งยืน (ระดับน้ำลดลง)	มหาสารคาม
	181	อ.เมืองฯ อ.ร่องคำ อ.ฆ้องชัย อ.กมลาไสย อ.กุฉินารายณ์ อ.ยางตลาด (ระดับน้ำลดลง)	กาฬสินธุ์
ศอ.9	65	อ.ท่าตูม อ.รัตนบุรี (ระดับน้ำลดลง)	สุรินทร์
	22	อ.สตึก (ระดับน้ำลดลง)	บุรีรัมย์
	167	อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.พิมาย อ.ชุมพวง อ.เมืองยาง (ระดับน้ำลดลง)	นครราชสีมา
ศอ.10	260	อ.เมืองฯ อ.วารินชำราบ อ.สว่างวีระวงศ์ อ.ตาลชุม อ.ดอนมดแดง อ.สำโรง อ.พิบูลมังสาหาร อ.เขื่องใน อ.สิรินธร (ระดับน้ำลดลง)	อุบลราชธานี
	47	อ.เมืองฯ อ.ค้อวัง อ.คำเขื่อนแก้ว อ.มหาชนะชัย (ระดับน้ำลดลง)	ยโสธร
	238	อ.เมืองฯ อ.ราษีไศล อ.กันทรารมย์ อ.ยางชุมน้อย อ.ศีลาลาด (ระดับน้ำลดลง)	ศรีสะเกษ
ศอ.12	9	อ.เมืองฯ (ระดับน้ำลดลง)	ตรัง

มีพื้นที่ประสบสถานการณ์อุทกภัยรวม
จำนวน 5,826 หมู่บ้าน 135 อำเภอ 27 จังหวัด
ภายในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัย จำนวน 9 ศูนย์ฯ

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม

2565

ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย




สรุปภาพรวมการเปิดศูนย์อพยพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ศูนย์อนามัย	จังหวัด	พื้นที่ตั้งศูนย์อพยพ	จำนวนศูนย์อพยพ	จำนวนผู้อพยพ
ศอ.4	สิงห์บุรี	พรหมบุรี เมืองฯ	11	172
	ปทุมธานี	เมืองฯ	2	0
	สระบุรี	วังม่วง	1	21
	อยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	1	16
	อ่างทอง	เมืองฯ ไชโย	22	639
ศอ.3	นครสวรรค์	ท่าตะโก เมืองฯ พยุหะคีรี โกรกพระ	9	183
	อุทัยธานี	เมืองฯ	17	298
ศอ. 5	สุพรรณบุรี	สองพี่น้อง	1	96
ศอ.7	ร้อยเอ็ด	จังหาร เชียงขวัญ โพนทราย โพธิ์ชัย ธวัชบุรี	15	648
	ขอนแก่น	เมืองฯ หนองนาคำ ภูเวียง หนองเรือ พระยืน มัญจาคีรี แวงใหญ่	20	630
	กาฬสินธุ์	ฆ้องชัย	9	511
	มหาสารคาม	โกสุมพิสัย กันทรวิชัย เมืองฯ	19	1,547
ศอ.9	นครราชสีมา	พิมาย เมืองยาง	4	37
ศอ.10	อุบลราชธานี	วารินชำราบ เมืองฯ ตาลชุม พิบูลมังสาหาร สว่างวีระวงศ์ ลำโรง	92	12,714
	ศรีสะเกษ	เมืองฯ กันทรารมย์ ยางชุมน้อย ราชโศภิต	35	2,992
	ยโสธร	ค้อวัง เมืองฯ	7	12
รวม	16 จังหวัด		267	20,611

ภาวะเจ็บป่วยประชาชนจากอุทกภัย

ลำดับ	รายละเอียดการตรวจโรค	สะสม (ราย)
1	น้ำกัดเท้า	65,509
2	ระบบผิวหนัง เช่น แผลผื่นคัน	17,447
3	ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก	15,603
4	ระบบทางเดินหายใจ	6,128
5	ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ	2,445
6	เหนื่อย อ่อนเพลีย	1,217
7	ระบบทางเดินอาหาร	1,094
8	(เจ็บป่วยฉุกเฉิน)	1,234
9	ระบบตา หู คอ จมูก	336
10	อุจจาระร่วงเฉียบพลัน/อาหารเป็นพิษ	165
11	โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส	350
12	อุบัติเหตุที่เกิดจากสาธารณภัย อื่นๆ	65

การคาดการณ์ความเสี่ยงการเกิดอุทกภัยในภาคใต้ และภาวะอากาศเย็นทางเหนือ




วันที่ 25 - 27 ต.ค. 65 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ส่งผลให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง

วันที่ 28 - 30 ต.ค. 65 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง และอุณหภูมิจะลดลง กับมีลมแรง สำหรับร่องมรสุมยังคงพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนกลางและตอนล่างตลอดช่วง ทำให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่ง

ดังนั้น ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลง และประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ทั้งนี้ควรหมั่นดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ

การคาดการณ์ความเสี่ยงการเกิดอุทกภัย และภาวะอากาศเย็น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565




กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์สภาพอากาศ

ช่วงบริเวณประเทศไทยตอนบน จะมีอากาศหนาวเย็นมากขึ้น โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับมีฝนฟ้าคะนองเล็กน้อยบางแห่งในบางวัน สำหรับบริเวณยอดดอย ยอดภู รวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวโดยทั่วไป ทั้งนี้เนื่องจาก บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะ ๆ โดยจะมีกำลังปานกลางเป็นส่วนใหญ่

ส่วนบริเวณภาคใต้ ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป ยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ กับจะมีฝนหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่ง ซึ่งจะทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งน้ำล้นตลิ่งในบางแห่ง สำหรับคลื่นลมในทะเลอ่าวไทยจะมีกำลังแรง บางช่วงจะมีคลื่นสูง 2 - 4 เมตร ส่วนทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร เนื่องจาก มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ โดยจะมีกำลังแรงเป็นระยะ ๆ ประกอบกับจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนกลางในบางช่วง นอกจากนี้ ในบางช่วงมักจะมีย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ และมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนตัวผ่านบริเวณ

การคาดการณ์อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565)



ประเด็นการเตรียม EM Ball เพื่อใช้สำหรับลดปัญหา น้ำเน่าและ กลิ่นเหม็น



ประสานสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค หรือกรมพัฒนาที่ดินในพื้นที่เพื่อขอรับรองความรู้ในการทำ EM Ball




สร้างเครือข่ายอาสาสมัครในพื้นที่เพื่อร่วมผลิต EM Ball เตรียมรับมือหลังน้ำลด และมีน้ำท่วมขัง เน่าเสีย



นำ EM Ball ไปใช้ในพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง ที่เริ่มเน่าเสีย

ชุดสื่อความรู้สนับสนุนการดำเนินงาน



มาตรฐานการปฏิบัติงาน สำหรับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ชื่อกระบวนการ	ประเภท ยุทธกิจ
	การจัดการงานในพื้นที่เขตเมืองและพื้นที่ ผู้ขาดพร้อมรับการดูแลเป็นพิเศษ	19 ตุลาคม 2565
	ผู้จัดทำ ดำเนินการในชื่อ 25 ตุลาคม 2565	ดำเนินการในชื่อ ดำเนินการในชื่อ

ภาวะฉุกเฉินสาธารณสุขฉุกเฉิน (Public Health Emergency) หมายถึงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดโรคและภัยคุกคามสุขภาพ ซึ่งถือเป็นภาวะฉุกเฉินประเภทหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ สังคม เศรษฐกิจและสุขภาพของพลเมืองในประเทศชาติอย่างรุนแรงและฉับพลัน โดยมีทั้งการเกิดจากสาเหตุทางธรรมชาติและสาเหตุทางสุขภาพที่อาจรุนแรงจนเป็นเหตุฉุกเฉินที่มีผลกระทบต่อจิตใจของประชาชน เช่น โรคภัยที่แพร่ระบาดไปสู่ผู้อื่น และต้องอาศัยการเคลื่อนย้ายของ ผู้คนหรือสินค้า ด้วยเหตุที่ภาวะฉุกเฉินสาธารณสุขฉุกเฉิน เช่น ภัยจากโรคโควิด-19 เป็นภัยคุกคามที่มีทั้งผลกระทบต่อธรรมชาติและสังคมมนุษย์ เป็นเหตุ

ซึ่งการเข้าประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องวันงานจะต้องมี จะเกิดสถานการณ์ ร้องเรียนผู้ว่าฯ ผ่าน ท้อง
กรมการศาสนา และทางศูนย์ประสานงานกลุ่มจังหวัดเชียงใหม่ ศิลปวัฒนธรรม และผู้เกี่ยวข้องในภาคีเครือข่าย สหประชา
ชาติเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ปากไปมา และมีความเป็นเอกฉันท์กับทุกฝ่ายที่จะดำเนินการต่อไป ได้มีความเห็นชอบ
ของปัญหาที่เกิดขึ้นในข้อนี้ ซึ่งผู้เกี่ยวข้องในด้านการแก้ไขความไม่สอดคล้องกันระหว่างเวลา งานทำให้อัตโนมัติ
ต้นฉบับที่นำมานี้เอง ประชาชนในวงประชุมจะทราบด้วยตนเองทั้งด้านสัญญาและทางพิธีกรรม (ข้อมูลจากผลการ
ประชุมและรายงานการประชุมครั้งที่ ๓๓, 2558)

ดังนั้น เพื่อให้มีการปฏิบัติตามแผนงานในมหาวิทยาลัยและการจัดการศึกษาเป็น สุขอนามัย และอนามัย
สิ่งแวดล้อม ได้อย่างเป็นระบบ มีรูปแบบชัดเจนเป็นไปมีทิศทางเดียวกัน จึงกำหนดให้มีมาตรฐานการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยว่าด้วยมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating
Procedure: SOP) สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลาการมีผลใช้ได้ดังนี้
ประกอบด้วย


- 1.1 เพื่อให้มีการทบทวนการปฏิบัติงานการขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารของรัฐ มีแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการ
ด้านสุขภาพกับภาคีภายนอก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสื่อสารกับภาคีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสำหรับ
ประชาชนที่ประสบภัยได้

๒. ขอบเขต
- เป็นกรอบการดำเนินงานด้านการจัดการสุขภาพภาค สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดำเนินงานสุขภาพภายใต้แผนการแม่บท เพื่อให้งานด้านนี้สามารถเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของภาครัฐได้ โดยกระบวนการปฏิบัติงานด้านนี้ สามารถแบ่งการดำเนินงานได้ ๓ ระยะเวลาดังกล่าว และการดำเนินงานด้านสุขภาพสามารถนำมาใช้ได้ทั้งด้านของระดับความถี่ของการสุขภาพ

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคการสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ศูนย์อนามัย และหน่วยงานกรมอนามัยส่วนกลาง

(ร่าง) SOP แนวทางการทำงานรับมือ
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข: อุทกภัย
อยู่ระหว่างเสนอ ทีม STAG เพื่อพิจารณา

ชุดสื่อความรู้สนับสนุนการดำเนินงาน



ดาวน์โหลดสื่อความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง



Thank you

กรมอนามัย สนับสนุน
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัย
สิ่งแวดล้อม ภาระหน้าที่ร่วม