

|                 |                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| ประธานการประชุม | : นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข                   |
| ผู้แทนกรมอนามัย | : นางอัมพร จันทวิบูลย์ นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านสุขาภิบาล) |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑. สรุปสถานการณ์ COVID-19 | <p>๑) จำนวนผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ ๑ ม.ค. - ๒๗ พ.ค.๖๖) รวม ๑๘,๐๓๙ ราย</p> <p>๒) ผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล รายสัปดาห์ (๒๑ - ๒๗ พ.ค. ๖๖) จำนวน ๒,๙๗๐ ราย : เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบ ๔๒๕ ราย ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ ๒๕๓ ราย</p> <p>๓) จำนวนผู้เสียชีวิตสะสม (ตั้งแต่ ๑ ม.ค. - ๒๗ พ.ค. ๖๖) รวม ๔๒๖ ราย</p> <p>๔) ผู้เสียชีวิต รายสัปดาห์สัปดาห์ที่ ๒๑ (๒๑- ๒๗ พ.ค. ๖๖) จำนวน ๔๒ คน เป็นผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม ๖๐๘ และที่ไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น</p> |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### สรุปสถานการณ์โควิด 19 และข้อเสนอแนะ

1. สถานการณ์โควิด ๑๙ ทั่วโลก แนวโน้มพบผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตลดลง ขณะที่ประเทศในแถบเอเชียพบผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น
2. สถานการณ์โควิด ๑๙ ในประเทศไทย ผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล ผู้ป่วยอาการหนักและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นตามคาดการณ์ อัตราการครองเตียงระดับ 2-3 เพิ่มขึ้น โดยผู้เสียชีวิตเป็นกลุ่ม ๖๐๘ ส่วนใหญ่ไม่ได้ฉีดวัคซีนมาก่อนและไม่ทราบประวัติเชื้อได้อย่างไร พบการระบาดเป็นกลุ่มในเรือนจำ โรงเรียน สถานที่ทำงาน

#### ข้อเสนอมาตรการป้องกันควบคุมโรค

1. ให้ทุกจังหวัดประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เตรียมความพร้อมสำรองยา เวชภัณฑ์ และเตียงระดับ 2-3 สำหรับดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ให้เพียงพอ จัดให้มีบริการ ARI Clinic ตามสถานการณ์ในพื้นที่ เน้นรายงานข้อมูลจำนวนเตียงผู้ป่วยโควิด-19 ให้เป็นปัจจุบัน จัดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ประจำปี พร้อมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่
2. สื่อสารเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ และเน้นสื่อสารประชาชน และอสม. ให้ช่วยค้นหากลุ่มเสี่ยง 608 ที่ไม่เคยติดเชื้อมาก่อนและไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ตรวจ ATK หรือรีบพบแพทย์ทันทีเมื่อมีอาการป่วย ไข้ ไอ เจ็บคอ เพื่อตรวจรักษาและรับยาต้านไวรัส
3. เน้นการแนะนำประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608 ให้สวมหน้ากากในที่สาธารณะ และเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19

#### ข้อมูลการจำแนกสายพันธุ์ที่ต้องเฝ้าระวัง และติดตามใกล้ชิดในปัจจุบัน

รายงานการเฝ้าระวังสายพันธุ์ที่ WHO ที่มีการประกาศติดตามใกล้ชิด คือ

VOI มี ๒ สายพันธุ์ ได้แก่ XBB.15\*, XBB.1.16\* และ

VUM มี ๗ สายพันธุ์ ได้แก่ BQ.1\*, BA.2.75\*, CH.1.1\*, XBB\*, XBB.1.9.1\*, XBB.1.9.2\*, XBB.2.3\*

#### สถานการณ์สายพันธุ์ในประเทศไทย สัปดาห์ที่ ๑๓ - ๒๑

XBB เป็นสายพันธุ์หลักในประเทศไทย ทั้งนี้ในสัปดาห์ที่ ๒๐ พบว่ามีสัดส่วนของ XBB ๙๕.๔๕ % ได้แก่ XBB.1.16\* (๔๐.๙๑ %) XBB.1.5\* (๒๔.๒๔ %) XBB.1.9.1\* (๒๑.๙๗ %)

#### สายพันธุ์ที่พบในประเทศไทย

**XBB.1.16.1.1 หรือ FU.1** (ซึ่งเป็นลูกผสมของโอไมครอน BA.2.10.1 กับ BA.2.75) พบจำนวน ๑ ราย (เป็นตัวอย่างที่เก็บได้ช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๖) โดย XBB.1.16.1.1 มีความได้เปรียบในการแพร่ระบาดสูงกว่า XBB.1.16 ถึง ๕๐ % ทั้งนี้ยังไม่มีหลักฐานที่แสดงว่า XBB.1.16.1.1 ส่งผลต่อความรุนแรงของโรค

**XBB.2.3\*** (ซึ่งเป็นลูกผสมของ BA.2.10.1 กับ BA.2.75) พบจำนวน ๔๙ ราย (ช่วงมีนาคม ๒๕๖๖) เป็นสายพันธุ์ที่ WHO ให้เฝ้าติดตาม (VUMS) เมื่อ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

โดยสรุป พบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ผสมกระจายทุกเขตสุขภาพ ในสัปดาห์นี้พบมากกว่า ๘๕ % ยังสามารถใช้ ATK และ Real-time PC R ตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด 19 สายพันธุ์ลูกผสมได้ ทั้งนี้มาตรการป้องกันส่วนบุคคล (หน้ากากอนามัย ล้างมือ วัคซีน) จะช่วยลดการแพร่เชื้อและรับเชื้อ โดยเฉพาะการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีความเสี่ยง

กรมการแพทย์นำเสนอร่าง แนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ติดเชื้อโควิด ๑๙

ประจำวันที่ ๒๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร ๑ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประธานการประชุม : นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ผู้แทนกรมอนามัย : นางอัมพร จันทวิบูลย์ นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านสุขาภิบาล)



แผนการบริหารจัดการวัคซีน ยาและเวชภัณฑ์โควิด-19

- เน้นการให้บริการ Long-acting Antibody: LAAB สื่อสารไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการวัคซีนและ LAAB
- วัคซีนฉีดวัคซีนประจำปี ปีละ ๑ เข็ม โดยห่างจากเข็มสุดท้ายอย่างน้อย ๓ เดือน และสามารถฉีดพร้อมวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลได้
- แนวทางการฉีดวัคซีนให้แก่นักท่องเที่ยว ให้หน่วยบริการจัดเก็บค่าฉีดวัคซีนและนำเงินเข้ารายได้แผ่นดิน

สรุปการประชุมติดตามสถานการณ์ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ : COVID-๑๙) ครั้งที่ ๙  
ประจำวันที่ ๒๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชัชวาทนเรนทร อาคาร ๑ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประธานการประชุม : นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ผู้แทนกรมอนามัย : นางอัมพร จันทวิบูลย์ นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านสุขาภิบาล)

| กลุ่มเป้าหมาย                          | ชนิดวัคซีน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | วัคซีนโควิด 19                                                                                              |
| 1. ผู้สูงอายุ                          | อายุ 65 ปีขึ้นไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | อายุ 60 ปีขึ้นไป                                                                                            |
| 2. เด็ก                                | 6 เดือน - 2 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 เดือน - 5 ปี                                                                                              |
| 3. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง                  | โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง / หอบหืด / โรคหัวใจและหลอดเลือด / โรคไตวายเรื้อรัง / โรคหลอดเลือดสมอง / โรคเบาหวาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง / โรคหัวใจและหลอดเลือด / โรคไตวายเรื้อรัง / โรคหลอดเลือดสมอง / โรคอ้วน / โรคเบาหวาน |
| 4. กลุ่มโรคอื่น                        | โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวม HIV) / ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ / โรคอ้วน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |
| 5. หญิงตั้งครรภ์                       | อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป                                                                                  |
| 6. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข     | - บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคไข้หวัดใหญ่<br>1) แพทย์ พยาบาล และบุคลากรอื่น ๆ ในโรงพยาบาลทั้งที่ทำงานในแผนกผู้ป่วยในและแผนกผู้ป่วยนอก รวมถึงนักศึกษาฝึกงานในแต่ละวิชาชีพ<br>2) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ทำหน้าที่ในการสอบสวนควบคุมโรค<br>3) เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครทำลายซากสัตว์ปีกและสัตว์อื่นที่สงสัยติดเชื้อไข้หวัดนก<br>4) เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ | - บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข<br>- เจ้าหน้าที่ด่านหน้า อสม.                                              |
| 7. กลุ่มเสี่ยงต่อการสัมผัสและแพร่เชื้อ | - เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังกลุ่มเสี่ยงในเรือนจำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - พนักงานบริการหรือผู้ที่มีอาชีพต้องสัมผัสคนเป็นจำนวนมาก<br>- ผู้อยู่ในสถานที่แออัด                         |

นำเสนอ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2566

-ข้อสั่งการจากปลัดฯ

- ให้สสจ.ประสานงานกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร สํารวจกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เร่งฉีดวัคซีนประจำปี และให้กรมควบคุมโรคทำหนังสือแจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะการส่งต่อผู้ป่วยโดยเร่งด่วน

๒. สรุปข้อสั่งการถึงกรมอนามัย โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข

- ไม่มีข้อสั่งการถึงกรมอนามัย

๓. สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

การรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก  
ข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกยืนยันเสียชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๖  
- เสียชีวิตสะสม ๑๗ ราย มีใน รง. ๕๐๖ แล้ว ๑๔ ราย  
- อัตราป่วยตาย ร้อยละ ๐.๑๐ อัตราส่วนเพศชาย:หญิง = ๑: ๑.๔ (ชาย ๗ ราย หญิง ๑๐ ราย)  
- อายุน้อยสุด ๒ ปี มากสุด ๕๑ ปี  
กลยุทธ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค  
๑) เปิดใช้แผนรับมือภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรคระดับ responsc - ๑  
๒) ในจังหวัดที่มีการระบาด  
๒.๑ ติดตามกำกับกำกับการควบคุมพาหะอย่างเข้มข้น (ลูกน้ำยุงลาย และ ยุงตัวเต็มวัย)  
๒.๒ สอบสวนแหล่งเพาะโรคอย่างเข้มข้น เพื่อการควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพ  
๓) ในจังหวัดที่ยังไม่มีการระบาด  
๓.๑ ควบคุมกำกับตามมาตรการ ๓-๓-๑  
๔) สื่อสารความเสี่ยง ให้ทั้งประชาชน และ บุคลากรทางสาธารณสุข

สรุปการประชุมติดตามสถานการณ์ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ : COVID-๑๙) ครั้งที่ ๙

ประจำวันที่ ๒๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชัชวาทนเรนทร อาคาร ๑ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประธานการประชุม : นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้แทนกรมอนามัย : นางอัมพร จันทวิบูลย์ นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านสุขาภิบาล)

๕) กระตุ้นและสนับสนุนจังหวัดและเขตที่มีการระบาดมีการดำเนินการที่เหมาะสมกับสถานการณ์

ข้อสั่งการ สสจ. และ โรงพยาบาล

๑) เปิด EOC ใช้เลือดออก เมื่อเข้าเกณฑ์ที่กำหนด

๒) ให้ อสม สํารวจ และ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกสัปดาห์ ครอบคลุมทุกสถานที่

๓) ติดตามมาตรการ ๓-๓-๑ ให้ได้มาตรฐาน และใช้กลไก คกก โรคติดต่อจังหวัด เพื่อควบคุมโรคให้ครบทุก setting

๔) สนับสนุนการใช้ชุดตรวจ N๕๑ เพื่อยืนยันการวินิจฉัย ใช้ PE + Dengue Chart ตามคำแนะนำของกรมการแพทย์ และทำ Dead case conference ทุกราย

๕) สื่อสารความเสี่ยง ๒ ประเด็นสำคัญ

๕.๑. ร้านยา คลินิก และ ประชาชน : ห้ามใช้ยาในกลุ่ม NSAIDS ลดไข้ หากสงสัยไข้เลือดออก

๕.๒. กลุ่มเสี่ยงเสียชีวิต เช่น ผู้มีโรคประจำตัว อ้วน : ให้รีบพบแพทย์หากมีไข้

๖) สัปดาห์รณรงค์ใหญ่พร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ ๑๒-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

ผู้สรุปรายงานฯ : นางสาวอังคณา คงกัน

: Liaison กรมอนามัย

